

Outubro 2024



SA-600W

Electronics

Amplificador de Potência

FICHA TÉCNICA

Potência: 600W

Dimensões: 442 x 89 x 455mm (LxAxP)

Peso: 5.9Kg

PREÇO

1.500,00€



CR-1

Electronics

Crossover Ativo

PREÇO

4.000,00€



Dominion d108

Dominion

Subwoofer

FICHA TÉCNICA

Topologia: Caixa Fechada

Altifalantes: 1x 8"

Amplificador: 500W RMS (Pico)

Peso: 12Kg

PREÇO (desde)

1.100,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Preto Madeira	+0,00€
Preto Lacado Piano	+150,00€

Outubro 2024



Dominion d110

Dominion

Subwoofer

FICHA TÉCNICA

Topologia: Caixa Fechada

Altifalantes: 1x 10"

Amplificador: 500W RMS (Pico)

Peso: 17.3Kg

PREÇO (desde)

1.350,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Preto Madeira	+0,00€
Preto Lacado Piano	+150,00€



E-Sub e110

E-Sub

Subwoofer

FICHA TÉCNICA

Topologia: Caixa Fechada

Altifalantes: 1x 10"

Amplificador: 1200W RMS (Pico)

Resposta: 23 a 120Hz (+/- 3dB)

Dimensões: 36.2x34.5x41.9cm (AxLxP)

Peso: 23.9kg

PREÇO (desde)

2.150,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Preto Madeira	+0,00€
Preto Lacado Piano	+150,00€



E-Sub e112

E-Sub

Subwoofer

FICHA TÉCNICA

Topologia: Caixa Fechada

Altifalantes: 1x 12"

Amplificador: 1500W RMS (Pico)

Resposta: 21 a 120Hz (+/- 3dB)

Dimensões: 39.4x41.2x46.7cm (AxLxP)

Peso: 33.3kg

PREÇO (desde)

2.850,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Preto Madeira	+0,00€
Preto Lacado Piano	+150,00€



Fathom f110v2

Fathom

Subwoofer

FICHA TÉCNICA

Resposta: 27 - 111 Hz (± 1.5 dB)

Altifalantes: 1x 10"

Amplificador: 1100W RMS (Pico)

Topologia: Caixa Fechada

Dimensões: 328 x 397 x 439mm (LxAxP)

Peso: 31.0kg

PREÇO (desde)

4.500,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Preto Lacado Piano	+0,00€

Outubro 2024



Fathom f112v2

Fathom

Subwoofer

FICHA TÉCNICA

Topologia: Caixa Fechada

Altifalantes: 1x 12"

Amplificador: 1500W RMS (Pico)

Resposta: 21 a 119Hz (1.5dB)

Dimensões: 47.0x38.1x44.8cm (AxLxP)

Peso: 52.0kg

PREÇO (desde)

5.500,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Preto Lacado Piano	+0,00€



Fathom f113v2

Fathom

Subwoofer

FICHA TÉCNICA

Topologia: Caixa Fechada

Altifalantes: 1x 13.5"

Amplificador: 2500W RMS (Pico)

Resposta: 20 a 86Hz (1.5dB)

Dimensões: 49.8x41.9x48.9cm (AxLxP)

Peso: 59.0kg

PREÇO (desde)

6.500,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Preto Lacado Piano	+0,00€

Outubro 2024



Fathom f212v2

Fathom

Subwoofer

FICHA TÉCNICA

Topologia: Caixa Fechada

Altifalantes: 2x 12"

Amplificador: 3000W RMS (Pico)

Resposta: 20 a 97Hz (1.5dB)

Dimensões: 81.2x37.9x51.8cm (AxLxP)

Peso: 100.0kg

PREÇO (desde)

10.000,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Preto Lacado Piano	+0,00€



Gotham g213v2

Gotham

Subwoofer

FICHA TÉCNICA

Topologia: Caixa Fechada

Altifalantes: 2x 13.5"

Amplificador: 3800W (Pico)

Resposta: 19 a 200Hz (-3dB)

Dimensões: 86.7x54.6x61.0cm (AxLxP)

Peso: 163.0kg

PREÇO (desde)

25.000,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Preto Lacado Piano	+0,00€

Outubro 2024



CTS 113 SD1400

Fathom CTS

Custom Theater Subwoofer 13.5"

FICHA TÉCNICA

Resposta: 27Hz - 114Hz (± 1.5 dB); -3dB 25Hz - 123Hz; -10dB 22Hz - 150Hz

Potência: 1000W

Altifalantes: 1x 13.5"

Topologia: Selado

Dimensões: 356 x 497 x 356mm (LxAxP)

PREÇO

3.000,00€



CTS 113 MD900

Fathom CTS

Custom Theater Subwoofer 13.5"

FICHA TÉCNICA

Resposta: 31Hz - 112Hz (± 1.5 dB); -3dB 25Hz - 120Hz; -10dB 22Hz - 146Hz

Potência: 1000W

Altifalantes: 1x 13.5"

Topologia: Selado

Dimensões: 356 x 780 x 229mm (LxAxP)

PREÇO

3.000,00€

Outubro 2024



CTS 113 TT525

Fathom CTS

Custom Theater Subwoofer 13.5"

FICHA TÉCNICA

Resposta: 26Hz - 110Hz (± 1.5 dB); -3dB 25Hz - 117Hz; -10dB 22Hz - 144Hz

Potência: 1000W

Altifalantes: 1x 13.5"

Topologia: Selado

Dimensões: 356 x 1492 x 133mm (LxAxP)

PREÇO

3.000,00€



CTS 113 ST575

Fathom CTS

Custom Theater Subwoofer 13.5"

FICHA TÉCNICA

Resposta: 28Hz - 117Hz (± 1.5 dB); -3dB 25Hz - 123Hz; -10dB 22Hz - 150Hz

Potência: 1000W

Altifalantes: 1x 13.5"

Topologia: Selado

Dimensões: 608 x 608 x 146mm (LxAxP)

PREÇO

3.000,00€

Outubro 2024



CTS 213 TD900

Fathom CTS

Custom Theater Subwoofer Dual 13.5"

FICHA TÉCNICA

Resposta: 27Hz - 99Hz (± 1.5 dB); -3dB 25Hz - 112Hz; -10dB 22Hz - 140 Hz

Potência: 2000W

Altifalantes: 2x 13.5"

Topologia: Selado

Dimensões: 356 x 1504 x 229mm (LxAxP)

PREÇO

4.500,00€



IWS SYS108

Fathom IWS

In-Wall Subwoofer 8"

FICHA TÉCNICA

Resposta: 30 Hz - 112 Hz

Potência: 300W

Altifalantes: 1x 8"

Amplificador: 442 x 89 x 455mm (LxAxP); 5.9Kg

Topologia: Reflex

Dimensões: 1905 x 365 x 83mm (Cavidade); 267 x 267mm (Grelha)

PREÇO

3.650,00€

Outubro 2024



IWS SYS208

Fathom IWS

In-Wall Subwoofer Dual 8"

FICHA TÉCNICA

Resposta: 30 Hz - 112 Hz

Potência: 600W

Altifalantes: 2x 8"

Amplificador: 442 x 89 x 455mm (LxAxP); 5.9Kg

Topologia: Reflex

Dimensões: 1905 x 365 x 83mm (Cavidade); 267 x 267mm (Grelha)

PREÇO

5.800,00€



IWS SYS113 V2

Fathom IWS

In-Wall Subwoofer 13.5"

FICHA TÉCNICA

Resposta: 26 Hz - 101 Hz

Potência: 1000W

Altifalantes: 1x 13.5"

Amplificador: 442 x 89 x 455mm (LxAxP); 15.9Kg

Topologia: Selado

Dimensões: 2378 x 365 x 119mm (Cavidade); 448 x 435mm (Grelha)

PREÇO

7.350,00€

Outubro 2024



IWS SYS213 V2

Fathom IWS

In-Wall Subwoofer Dual 13.5"

FICHA TÉCNICA

Resposta: 26 Hz - 101 Hz

Potência: 2000W

Altifalantes: 2x 13.5"

Amplificador: 442 x 89 x 455mm (LxAxP); 19.5Kg

Topologia: Selado

Dimensões: 2378 x 365 x 119mm (Cavidade); 448 x 435mm 8Grelha)

PREÇO

12.150,00€



PV-FX6

Pavilion

Coluna de Tecto 6.5" para Exterior

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 89.5 dB @ 1 W / 1 m

Impedância: 4 Ω

Resposta: 55 Hz - 25 KHz ± 3 dB

Potência: 30 - 120 W

Altifalantes: 1x 0.8" (Silk Dome Tweeter); 1x 6.5" (DMA Optimized Woofer)

Dimensões: 175 x 98mm (diâmetro e profundidade da abertura)

Peso: 1.45 kg

PREÇO

600,00€

Outubro 2024



PV-FX7

Pavilion

Coluna de Tecto 7.7" para Exterior

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 91.0 dB @ 1 W / 1 m

Impedância: 4 ?

Resposta: 45 Hz - 25 KHz ± 3 dB

Potência: 40 - 160 W

Altifalantes: 1x 1" (Silk Dome Tweeter); 1x 7.7" (DMA Optimized Woofer)

Dimensões: 194 x 108mm (diâmetro e profundidade da abertura)

Peso: 2.43 kg

PREÇO

700,00€



PV-FX8

Pavilion

Coluna de Tecto 8.8" para Exterior

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 90.5 dB @ 1 W / 1 m

Impedância: 4 ?

Resposta: 38 Hz - 20 KHz ± 3 dB

Potência: 50 - 200 W

Altifalantes: 1x 1.25" (Silk Dome Tweeter); 1x 8.8" (DMA Optimized Woofer)

Dimensões: 222 x 160mm (diâmetro e profundidade da abertura)

Peso: 4.19 kg

PREÇO

800,00€

Outubro 2024



JLink RX

Electronics

Recetor Wireless

PREÇO
135,00€



JLink TRX

Electronics

Emissor e Recetor Wireless

PREÇO
249,00€



CAL MIC1

Electronics

Microfone

PREÇO
150,00€