

Setembro 2024



Duo 06

Quattro

Amplificador de 2 Canais

FICHA TÉCNICA

Potência: 2 x 600 W 8Ohms; 2 x 1200 W 4Ohms

PREÇO

2.690,00€



Quattro 04

Quattro

Amplificador de 4 Canais

FICHA TÉCNICA

Potência: 4x 450W 8 Ohms; 4x 550W 4 Ohms; 2x 1100W 8 Ohms Modo Bridge

Resposta: 20 Hz- 25 kHz +/- 0.5 dB

Dimensões: 2U

PREÇO

3.188,00€



Quattro 06

Quattro

Amplificador de 4 Canais

FICHA TÉCNICA

THD:

Potência: 4x 600W 8 Ω ; 4x 1200W 4 Ω ; 2x 2400W 8 Ohms Modo Bridge

Resposta: 20 Hz- 34 kHz +/- 0.25dB

Dimensões: 2U

PREÇO

3.652,00€

Setembro 2024



Control DSP

Control

Crossover com DSP

FICHA TÉCNICA

Processador: 192 kHz 32 Bits

Entradas Áudio: Entradas Balanceadas 20 k?; Saídas Balanceadas 100 ?

Saídas Áudio: EQ 6 Bandas Paramétrico; Ganho -12 db a +12 dB

PREÇO (desde)

1.760,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Modelo 2.6	+0,00€
Modelo 4.6	+300,00€
Modelo 4.8	+630,00€



Raijuu 1

Raijuu

Subwoofer 12"

FICHA TÉCNICA

Resposta: Fc a 100Hz

Dimensões: 580 x 360 x 102mm (AxLxP)

Peso: 20Kg

PREÇO (desde)

1.913,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Kit de Instalação In-Wall	+432,00€

Setembro 2024



Raijuu 2

Raijuu

Subwoofer 18"

FICHA TÉCNICA

Resposta: 20 a 100 Hz

Potência: 1400W a 8 Ω

Altifalantes: 1x 18"

Dimensões: 650 x 550 x 350mm (AxLxP)

Peso: 40Kg

PREÇO

2.933,00€

Setembro 2024



Vertex 1

Vertex

Coluna de 2 Vias Passiva

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 90 dB/1W/1m

Impedância: 8 Ω

Resposta: 100 Hz a 22 kHz

Potência: 100 W

Altifalantes: 1x 1 ? Dome Tweeter; 1 x 5 ?

Dimensões: 280 x 186 x 77mm (AxLxP)

Peso: 3kg

Sensibilidade: 90 dB/1W/1m

Impedância: 8 Ω

Resposta: 100 Hz a 22 kHz

Potência: 100 W

Altifalantes: 1x 1 ? Dome Tweeter; 1 x 5 ?

Dimensões: 280 x 186 x 77mm (AxLxP)

Peso: 3kg

PREÇO (desde)

1.360,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Espuma Branca	+0,00€
Espuma Preta	+0,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Kit de Instalação In-Wall	+299,00€

Setembro 2024



Vertex 2

Vertex

Coluna 2 Vias Passiva

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 92 dB/1W/1m

Impedância: 8 Ω

Resposta: 100 Hz a 22 kHz

Potência: 250W

Altifalantes: 1x 1 $\frac{1}{2}$ Compression Drive Unit; 1 x 6.5 $\frac{1}{2}$

Dimensões: 359 x 222 x 100mm (AxLxP)

Peso: 7.5 kg

Sensibilidade: 92 dB/1W/1m

Impedância: 8 Ω

Resposta: 100 Hz a 22 kHz

Potência: 250W

Altifalantes: 1x 1 $\frac{1}{2}$ Compression Drive Unit; 1 x 6.5 $\frac{1}{2}$

Dimensões: 359 x 222 x 100mm (AxLxP)

Peso: 7.5 kg

PREÇO (desde)

2.210,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Espuma branca	+0,00€
Espuma preta	+0,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Kit de Instalação In-Wall	+299,00€

Setembro 2024



Vertex 3

Vertex

Coluna de 3 Vias Ativa/Passiva

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 96 dB/1W/1m

Impedância: 4 Ω Bass; 8 Ω Mid-High

Resposta: 100 Hz a 22 kHz

Potência: 500W

Altifalantes: 1x 1 Ω Compression Drive Unit; 1x 6.5 Ω ; 2 x 8 Ω

Crossover: 500 Hz Bessel 4th order

Dimensões: 593 x 486 x 102mm (AxLxP)

Peso: 25.5 kg

Sensibilidade: 96 dB/1W/1m

Impedância: 4 Ω Bass; 8 Ω Mid-High

Resposta: 100 Hz a 22 kHz

Potência: 500W

Altifalantes: 1x 1 Ω Compression Drive Unit; 1x 6.5 Ω ; 2 x 8 Ω

Crossover: 500 Hz Bessel 4th order

Dimensões: 593 x 486 x 102mm (AxLxP)

Peso: 25.5 kg

PREÇO (desde)

4.505,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Espuma Branca	+0,00€
Espuma Preta	+0,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Kit de Instalação In-Wall	+299,00€

Setembro 2024



Speakon 2 Core

Cables

Cabo de Colunas

PREÇO/m
50,00€

Metros

1

Preço

67,00€



Speakon 4 Core

Cables

Cabo de Colunas

PREÇO/m
76,00€

Metros

1

Preço

100,00€